



DOUBLE3GON Akcja promocyjna


Dla niezawodnej i zoptymalizowanej kosztowo obróbki



Niezawodne i ekonomiczne
Płytki o 6 krawędziach
skrawających

SC: Ostry
GP: Ogólne
Te: Wzmocniony
AL: Aluminium
RE 0.4-0.8-1.2

4 łamacze
3 promienie



Szeroki zakres
gatunków i powłok

**Wypróbujcie znakomite osiągi serii Double3Gon
w wersjach WNEX04 i WNEX08 w niewiarygodnej cenie.**

DOUBLE3GON Akcja promocyjna



€ 559,⁰⁰

Zestaw: NT-WX04H (3 frezów i 20 płytek)

Ilość	Deskrypcja	Opis
1	NT-WX04H D020-S20-Z3	Frez Ø20 Z3 z chwytem cylindrycznym i otworami chłodzącymi
1	NT-WX04H D025-S25-Z4	Frez Ø25 z chwytem cylindrycznym i otworami chłodzącymi
1	NT-WX04H D032-S32-Z5	Frez Ø32 Z5 z chwytem cylindrycznym i otworami chłodzącymi
10	WNEX040304R-GP JP5540	Powlekany PVD mikroziarnisty węgiel spiekany, wyjątkowo niezawodny dla ISO P oraz ISO M
10	WNEX040304R-GP JC8530	Węgiel spiekany z powłoką CVD do obróbki ze średnimi prędkościami skrawania ISO P na sucho oraz z chłodziwem.

Item nr. KIT-D3G04



€ 559,⁰⁰

Zestaw: NT-WX08H (2 frezów and 20 płytek)

Ilość	Deskrypcja	Opis
1	NT-WX08H D050-F22-Z5	Frez nasadzany Ø50 Z5 z otworami chłodzącymi
1	NT-WX08H D063-F22-Z6	Frez nasadzany Ø63 Z6 z otworami chłodzącymi
10	WNEX080608R-GP JP5540	Pokryty PVD mikroziarnisty węgiel spiekany, wyjątkowo niezawodny dla ISO P oraz ISO M
10	WNEX080608R-GP JC8530	Węgiel spiekany z powłoką CVD do obróbki ze średnimi prędkościami skrawania ISO P na sucho oraz z chłodziwem.

Item nr. KIT-D3G08



